



Une symphonie de formes


Design et performance dans
toutes les silhouettes



Lignes épurées Courbes modernes

Notre collection d'appliques murales cylindriques se décline en trois formes distinctes – circulaire, carrée et sablier sculptural – chacune conçue pour s'intégrer à une gamme de styles architecturaux. Offrant des solutions d'éclairage direct et indirect, non seulement ces luminaires rehaussent les façades extérieures, mais ils créent également des superpositions dynamiques de lumière pour un impact visuel saisissant.


Série Clessidra



3 000 K



4 000 K



5 000 K



Vers le bas



Vers le haut



Vers le haut
et le bas



Diffuseurs
interchangeables
(15°, 25°)



Configuration facile
(vers le haut, vers le bas
ou vers le haut et le bas)



Photocellule c.c.
intégrée

N° de commande	Numéro de modèle	Diamètre	Puissance	Tension	Lumens	TCP	Fin
R31408	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-7-HL-BK	17,78 cm (7 po)	18/30/45/60 W	120-347 V	Jusqu'à 6 000 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Noir
R31409	RENO-CYDL-MW-DV-MCCT-7-HL-SLV	17,78 cm (7 po)	18/30/45/60 W	120-347 V	Jusqu'à 6 000 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Blanc


Série Fusion



3 000 K



4 000 K



5 000 K



Vers le bas



Vers le haut



Vers le haut
et le bas



Diffuseurs
interchangeables
(15°, 25°)



Rendu de
couleurs élevé
IRC > 90



Photocellule c.c.
intégrée

N° de commande	Numéro de modèle	Diamètre	Puissance	Tension	Lumens	TCP	Fini
R51220	RENO-CWS-MW-DV-MCCT-4	10,16 cm (4 po)	12/16/20 W	120-347 V	Jusqu'à 2 100 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Noir
R51223	RENO-CWS-MW-DV-MCCT-4-WH	10,16 cm (4 po)	12/16/20 W	120-347 V	Jusqu'à 2 100 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Blanc
R51221	RENO-CWS-MW-DV-MCCT-6	15,24 cm (6 po)	220/290/ 350 W	120-347 V	Jusqu'à 3 675 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Noir
R51224	RENO-CWS-MW-DV-MCCT-6-WH	15,24 cm (6 po)	220/290/ 350 W	120-347 V	Jusqu'à 3 675 lm	3 000/4 000/ 5 000 K	Blanc

Un luminaire

Plusieurs angles, deux styles différents

DIFFUSEURS INTERCHANGEABLES

Angle de faisceau de 15° pour
10,16 cm (4 po) – R59208

Angle de faisceau de 15° pour
15,24 cm (6 po) – R59210

Angle de faisceau de 25° pour
10,16 cm (4 po) – R59209

Angle de faisceau de 25° pour
12,70 cm (5 po) – R59211



APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE

Il n'a jamais été aussi facile de rafraîchir le décor – métamorphoser l'esthétique sans retirer le luminaire du mur.




10,16 cm (4 po) – R59022 |
15,24 cm (6 po) – R59024



COUVERCLE SUPÉRIEUR CARRÉ

Fixez la base par le dessous de l'applique murale, puis fixez le boîtier en place à l'aide de quatre vis.



10,16 cm (4 po) – R59021 |
15,24 cm (6 po) – R59023

BOÎTIER RECTANGULAIRE

Faites glisser le boîtier sur le luminaire par le bas – sa conception à ajustement précis garantit une intégration sans faille. L'installation se fait en quelques minutes.

Lumière douce. Impact audacieux.

Nos appliques murales cylindriques architecturales insufflent un caractère distinct à n'importe quel espace. La forme circulaire offre une silhouette douce et moderne qui s'intègre sans effort dans les intérieurs sobres. La forme rectangulaire présente des lignes épurées et un équilibre visuel. La forme en sablier confère une élégance sculpturale, parfaite pour les espaces où l'expression artistique est audacieuse. Chaque profil rehausse l'esthétique architecturale à sa manière, offrant aux designers des outils polyvalents pour rehausser les environnements intérieurs et extérieurs.

Applique murale cylindrique Fusion





Applique murale rectangulaire Fusion



Applique en sablier Clessidra



Bureaux aux États-Unis
8735, Dunwoody Place, bureau 6728
Atlanta (GA)
30350 États-Unis



Bureaux au Canada
9133, rue Leslie, bureau 120
Richmond Hill (ON)
L4B 4N1 Canada