


Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :



# SÉRIE ARRAY

## BANDE ARCHITECTURALE À DEL





### DESCRIPTION

La nouvelle bande linéaire architecturale de la série Array de RENO Lighting se caractérise par la créativité et la flexibilité illimitées de la conception de l'éclairage. Nous offrons un large éventail de profils architecturaux pour tous les projets et applications d'éclairage. Profitez de la polyvalence d'un montage au mur, au plafond, en suspension et des applications pour cloison sèche sans découpe en option. Bienvenue dans la nouvelle tendance en matière d'éclairage!

### CARACTÉRISTIQUES

- Norme DLC
- Livré avec un cordon de 2,4 m (8 pi)
- Le brancher en ligne droite ou à 90°
- Installation suspendue, encastrée, en surface
- Facile à installer et à entretenir
- TCP et puissances multiples
- À intensité variable, 0-10 V
- Deux tensions (120 et 347 V)
- Durée de vie nominale L70 (heures) : > 70 000
- IRC <83
- Emplacement humide
- Garantie de 7 ans

### APPLICATIONS

-  Salles de conférence
-  Éclairage d'un local commercial
-  Plafond d'un logement résidentiel
-  Éclairage dans les restaurants




Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	PUISSANCE (W)	TENSION (V)	LUMENS	DURÉE DE VIE	TCP (K)	COULEUR
R33201	RENO-TLSN2-DV-MCCT-MW-WH	8/12/15 W	120/347 V	920/1380/1725 lm	50 000	30/40/50 K	WHT
R33202	RENO-TLSN4-DV-MCCT-MW-WH	30/40/50 W	120/347 V	3450/4600/5750 lm	50 000	30/40/50 K	WHT
R33203	RENO-TLSN8-DV-MCCT-MW-WH	60/80/100 W	120/347 V	6900/9200/11 500 lm	50 000	30/40/50 K	WHT
R33204	RENO-TLSN2-DV-MCCT-MW-BK	8/12/15 W	120/347 V	920/1380/1725 lm	50 000	30/40/50 K	BLK
R33205	RENO-TLSN4-DV-MCCT-MW-BK	30/40/50 W	120/347 V	3450/4600/5750 lm	50 000	30/40/50 K	BLK
R33206	RENO-TLSN8-DV-MCCT-MW-BK	60/80/100 W	120/347 V	6900/9200/11 500 lm	50 000	30/40/50 K	BLK

## CONNEXIONS


RACCORDEMENT À 90



RACCORDEMENT EN X



RACCORDEMENT EN T



Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

## ACCESSOIRES


N° DE COMMANDE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
R39401	RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-WH	Partie supérieure du module lumineux (0,6 m [2 pi], blanc) TCP, 120-347 V, 7 W
R39413	RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-BK	Partie supérieure du module lumineux (0,6 m [2 pi], noir) TCP, 120-347 V, 7 W
R39402	RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-WH	Partie supérieure du module lumineux (1,2 m [4 pi], blanc) TCP, 120-347 V, 12 W
R39414	RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-BK	Partie supérieure du module lumineux (1,2 m [4 pi], noir) TCP, 120-347 V, 12 W
R39403	RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-WH	Partie supérieure du module lumineux (2,4 m [8 pi], blanc) TCP, 120-347 V, 15 W
R39415	RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-BK	Partie supérieure du module lumineux (2,4 m [8 pi], noir) TCP, 120-347 V, 15 W
R39404	RENO-TLSN-MCCT-L-WH	Connecteur à 90° pouvant être éclairé-TCP (blanc)
R39416	RENO-TLSN-MCCT-L-BK	Connecteur à 90° pouvant être éclairé-TCP (noir)
R39406	RENO-TLSN-MCCT-T-WH	Connecteur en T pouvant être éclairé-TCP (blanc)
R39418	RENO-TLSN-MCCT-T-BK	Connecteur en T pouvant être éclairé-TCP (noir)
R39405	RENO-TLSN-MCCT-X-WH	Connecteur en X pouvant être éclairé-TCP
R39407	RENO-TLSN-SK	Trousses pour suspension
R39409	RENO-TLSN-RMK	Trousses pour montage en encastré
R39410	RENO-TLSN-WMK	Trousses pour montage au mur
R39411	RENO-TLSN-CMK	Trousses pour montage en surface
R39408	RENO-TLSN-CK	Trousses de connecteur linéaires
R39412	RENO-TLSN-CANOPY-WH	Trousses pour plafonnier à monter au plafond
R39419	RENO-TLSN-CANOPY-BK	Trousses pour plafonnier à monter au plafond

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

## ACCESSOIRES (SUITE)




RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-WH



RENO-TLSN2-MCCT-7W-UP-BK



RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-WH




RENO-TLSN4-MCCT-12W-UP-BK




RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-WH




RENO-TLSN8-MCCT-15W-UP-BK




RENO-TLSN-MCCT-L-WH




RENO-TLSN-MCCT-L-BK



RENO-TLSN-MCCT-T-WH



RENO-TLSN-MCCT-T-BK



RENO-TLSN-MCCT-X-WH



RENO-TLSN-SK



RENO-TLSN-RMK



RENO-TLSN-WMK



RENO-TLSN-CMK



RENO-TLSN-CK



RENO-TLSN-CANOPY-WH



RENO-TLSN-CANOPY-BK

Date :	Nom du projet :
Type :	Numéro de pièce :

## DIMENSIONS

