

Date: _____ Projet: _____

Type: _____ n° de pièce: _____

RENO Smart

Contrôleur intelligent BLE PIR monté sur luminaire



Le détecteur PIR offre un contrôle de l'éclairage fiable basé sur la présence, avec une connectivité réseau maillé Bluetooth® intégrée pour une mise en service sans fil transparente et une efficacité énergétique accrue.



Caractéristiques du produit

- Capteur de récolte de lumière du jour BLE/PIR.
- Se connecte à un réseau maillé ad hoc sans fil.
- Le capteur de lumière maintient un niveau d'éclairement constant.
- Gradation monocanal 0–10 V.
- Fonction de réinitialisation par télécommande infrarouge disponible.
- Les capteurs Reno Smart sont programmés/mis en service à l'aide de notre application Reno Smart.

Spécifications


Tension	12 V c.c.
Fréquence	2405~2480 MHz
Courant de fonctionnement	100 mA (max)
Sensibilité Rx	-92 dB
Plage de photosensibilité	10-1000 lux
Hauteur d'installation	< 20 pi ou 6 m (environnement ouvert)
Rayon de détection	50 m (164 pi)
Installation	Prise 2,5 mm
Applications	Commercial, entrepôt, commerce de détail

Spécifications


N° de commande	Modèle	Rayon de détection	Tension d'entrée
R75005	RENO-RS-JK-2.5MM-PIR-12V	Jusqu'à 6,096 m (20 pi)	12 V c.c.

Câblage

Schéma



Couverture de détection



Accessoires


Système RENO SMART NLC



Passerelle à montage au plafond

R75201


RENO-RS-GW-BCNW



**Télécommande à 5 boutons,
fonction de réinitialisation**

R75301

RENO-RS-RC-BNNN



**Bluetooth 7-Key Smart Wall
Switch**


R75302

RENO-RS-RC-BNNG

N° de commande	Modèle	Description
R75201	RENO-RS-GW-BCNW	Passerelle à montage au plafond pour système RENO Smart NLC
R75301	RENO-RS-RC-BNNN	Télécommande à 5 boutons, fonction de réinitialisation
R75302	RENO-RS-RC-BNNG	Interrupteur mural intelligent à 7 boutons pour système RENO Smart NLC

Dimensions

Détecteur PIR Bluetooth



N° de commande	Longueur	Largeur	Hauteur A	Hauteur B	Poids
R75005	65.5mm (2.6")	20.5mm (0.8")	35.4mm (1.4")	23mm(0.9")	30g